

CONSIGLI PRATICI PER IL TRATTAMENTO E LA PROFILASSI DELLA SCABBIA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE PAZIENTE CON DIAGNOSI DI SCABBIA:

- Seguire sempre scrupolosamente quanto indicato dal medico prescrittore e/o dal proprio medico curante. Per il trattamento con crema a base di permetrina, si ricorda di applicare il prodotto prescritto uniformemente su tutta la cute asciutta ad eccezione del volto, con particolare attenzione alle pieghe e agli spazi interdigitali (lasciare la crema sulle mani senza risciacquarle). Attendere qualche minuto prima di vestirsi o andare a dormire. Rimuovere dopo 12-18 ore con un detergente delicato ed acqua calda. Il trattamento deve essere eseguito nelle dosi e nelle modalità prescritte dal medico; generalmente sono indicati un minimo di 2 o 3 applicazioni;
- Mantenere un isolamento da contatto con altri individui, compresa l'attività lavorativa, almeno fino a 24 ore dopo l'esecuzione del primo trattamento terapeutico, e comunque sempre fino alla risoluzione della sintomatologia.

INDICAZIONI PER SORVEGLIANZA E PROFILASSI NEI CONTATTI:

- Avvisare il proprio medico curante dell'esposizione ad un caso di scabbia
- Effettuazione di una attenta vigilanza dei sintomi ascrivibili all'infestazione da Scabbia (fare riferimento alla brochure allegata) per un periodo minimo di 2 mesi dall'ultima esposizione al caso. E' quindi importante avvisare il proprio medico curante che saprà darvi tutte le indicazioni sul corretto svolgimento della sorveglianza e in caso di insorgenza di sintomi;
- Valutazione, insieme al proprio curante, sull'effettuazione di terapia di profilassi con permetrina 5% anche in assenza di sintomi: Applicare almeno 30 ml del prodotto prescritto uniformemente su tutta la cute asciutta ad eccezione del volto (lasciare la crema sulle mani senza risciacquarle). Attendere qualche minuto prima di vestirsi o andare a dormire. Rimuovere dopo 12-18 ore con un detergente delicato ed acqua calda. Il trattamento può essere eseguito con una/due applicazioni (in questo caso distanziando di 7 giorni le applicazioni).

INDICAZIONI DI BONIFICA AMBIENTALE:

- Durante il trattamento, lavare in lavatrice con il programma più alto sopportato dal tessuto (60° - 90°) di biancheria, lenzuola e degli indumenti indossati a contatto della pelle ogni 48-72 ore. Ricordarsi di lavare nello stesso modo anche gli abiti indossati una-due settimane prima della diagnosi. Nel caso in cui il tessuto non sia lavabile (per esempio una pelliccia), appendere in luogo arieggiato per 48 - 72 ore. La pulizia dei tessuti va ripetuta più volte nei giorni di trattamento;
- Non usare in comune con gli altri membri della famiglia asciugamani, biancheria ed altri indumenti;
- Pulire a fondo (con aspirapolvere tipo Folletto) divani, materassi e cuscini (anche delle auto) ogni 2-3 giorni durante il trattamento e, se possibile, posizionarli in un luogo arieggiato per 48-72 ore. In alternativa, sigillare con cellophane o teli in plastica materassi e altri complementi di arredo in tessuto e mantenerli avvolti sino al termine del trattamento farmacologico e/o di profilassi, avendo cura di sostituire regolarmente (ogni 24/48 ore) lenzuola ed eventuali teli di copertura, da sottoporre comunque a lavaggio ad alte temperature.